

Aledo (thermo.)

Vass7R01s446-450



Collection Vassal-Montpellier


1477Mtp10

Aledo (thermo.)
Vass7R01s446-450
1477Mtp10

Aledo

7.21A2







DESIGNATION :

Aledo

10

CLOS 7 PLANCHE 21 RANG A Souche 2

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillierandage : 0

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 20-9-82

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 23x20

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 1

s4 1 JUS : inc. - coloré

s5 0

DESIGNATION :

Aledo

10

CLOS 7 PLANCHE 21 RANG A Souche 2

Vigueur : 2,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillierandage : 1

Date de Véraison : 17-8

Date de Maturité : 26-9-83

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 21x18

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 0

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 0

DESIGNATION :

Aledo

1477

(Thermis)

CLOS 7 PLANCHE 21 RANG A Souche 2

Vigueur : 2,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillierandage : 0

Date de Véraison : 16-8

Date de Maturité : 24-9-84

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 20x19

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 1 avec pépins - apyrène

s3 1

s4 1 JUS : inc. - coloré

s5 0

Année : 7. pl 21 A2
 Emplacement..... Désignation..... Aledo (thermo)

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		25.3	27.3	30.3			
1	4	0	0	1			
2	4	0	0	1			
3	3	1	1	2			
4	3	1	1	1			
5	4	1	2	4			

Dle 29.3.81
+3

Année : 1982

Emplacement..... Désignation..... Aledo 7. 21 A2

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		22.3	25.3	29.3			
1	4	1	1	1			
2	6	0	0	1			
3	2	1	1	2			
4	2	1	1	2			
5	4	1	1	2			

+14
Dle 29.3.82

Année : 1983

Emplacement..... 7-21 A2 Désignation..... Alédo (Thermo)

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		25-3					
8							
1	8	0					
2	6	1					
3	4	2					
4	6	3					
5	4	2				2	

De 25-3-83

Année :

Emplacement..... 7-21 A2 Désignation..... Alédo (Thermo)

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		2-4	5-4	9-4			
8							
1	6	1	1	2			
2	4	1	1	3			
3	4	1	1	4			
4	4	0	1	3			
5	4	1	1	3			

De 8-4-84

+6

EMPLACEMENT 10 R1A 396.600

1477. 10

Souche	Nb're yeux	Débourrement		Nb're grap	Ferti- lité	Floraison			Vér raison			Naturalité	
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin		
1	2			0	1	1.6	3.6	7.6					
2	3			0				+6					
3	4			1		<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C							
4	4			0		<u>Pour</u> : <u>Mill</u> :							
5	4			1		<u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus							
	17			2	<u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Fort</u> : $\frac{1}{2}$ à eng <u>Vigueur</u> : 4								

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

*Alédo (thermo-)
7.21 A 2 2-2*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui 0 - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 ^{jaune} - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 ^{jaune} - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 80

Désignation :

Emplacement :

Alédo (thermo.)

7.21A20-2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 79

Désignation :

Emplacement :

Alédo (Thermo)
7.21 A2 s.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 79

Désignation :

Emplacement :

Alédo (thermo.)

7.21 A2 A.2

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
moyennement bullée 7 - grossièrement bullée (4) -
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement
rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 79

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Hleido (thermo.)

7.21 A2 A.1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 15 x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8). (dimensions : 25 x 21).
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Calvo 82

Alédo

DENOMINATION :

7.21 A2 s-1

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méritalle de longueur moyenne : 10 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 81

N° d'ordre : 1477.10
Désignation : Aledo (Thermo)
Emplacement : 10 R1 A 396.400

Angle des nervures : (1) - (2) - 3
Sexe : 4 - 5 - (6)
L1/L : (7) - (8) - 9
L2/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : (12) - (13) - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : (17) - (18) - (19) - 20
Prof. sinus latéral Inf. : (21) - (22) - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (26)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - (32) - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : (27)
Dents : forme : 40 - (41)
Dents (angle) : (42) - 43 - (44)
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - 47
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - (66) - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües